

ANEXA 1

NR CRT	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar lei (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)
001	DEMOLARE PERETI ZIDARIE	MC	15,90		
002	TRANSPORTUL MOLOZULUI CU ROABA	T	28,62		
003	INCARCAREA MOLOZULUI IN AUTOBASCULANTE	T	28,62		
004	TRANSPORT MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA GROAPA DE GUNOI	T	28,62		
005	DEMONTARE TAMPLARIE LEMN	MP	19,50		
006	DEMONTARE TAMPLARIE METALICA	MP	8,62		
007	PERETI GIPS-CARTON PLACATI PE FIECARE FATA CU R.B.CU GROSIMEA DE 10CM SI MONTANTII DISPUSI LA 60CM	MP	33,60		
008	CHITUIT PERETI GIPS-CARTON	MP	57,20		
009	ZUGRAVELI LAVABILE DE INTERIOR	MP	1.142,20		
010	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP	158,85		
011	TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP	233,50		
012	PROCURARE SI MONTARE USI RF 90 MIN.	BUC	3,00		
013	PROCURARE SI MONTARE TRAPE DE FUM VERTICALE	MP	10,62		
014	PROCURARE SI MONTARE USA METALICA REZISTENTA LA EFRACIE CONFORM ENV 1627 IN 2 CANATE	MP	7,14		
015	USA METALICA CU INCUIETOARE MULTIPUNCT REZISTENTA LA EFRACIE CONFORM ENV 1627	BUC	8,00		
016	PROCURARE SI MONTARE USA METALICA ANTIEFRACIE CU INCHIDERE IN 5 PUNCTE	BUC	5,00		
017	AMORTIZOR USA	BUC	17,00		
018	PROCURARE SI MONTARE USA DE GARAJ SECTIONALA REZISTENTA LA EFRACIE CONFORM ENV 1627 (3.50 X 2.80)	BUC	1,00		
019	Țeavă din Cu Ø15x1mm	M	26,00		
020	Țeavă din Cu Ø18x1mm	M	40,00		
021	Țeavă din Cu Ø22x1mm	M	18,00		
022	Țeavă din Cu Ø35x1mm	M	63,00		
023	Țeavă din Cu Ø42x1mm	M	30,00		
024	Izolarea conductelor Ø1/2" (Cu15x1) - cu izolație din cauciuc sintetic cu sistem celular compact de 19 mm.	M	26,00		
025	Izolarea conductelor Ø3/4" (Cu18x1) - cu izolație din cauciuc sintetic cu sistem celular compact de 19 mm.	M	40,00		
026	Izolarea conductelor Ø3/4" (Cu22x1) - cu izolație din cauciuc sintetic cu sistem celular compact de 19 mm.	M	18,00		
027	Izolarea conductelor Ø1 1/4" (Cu35x1) - cu izolație din cauciuc sintetic cu sistem celular compact de 19 mm.	M	63,00		
028	Izolarea conductelor Ø1 1/2" (Cu42x1) - cu izolație din cauciuc sintetic cu sistem celular compact de 19 mm.	M	30,00		
029	Brățară pt. fixare cond. OLZn Ø1/2" (Cu15x1)	BUC	9,00		
030	Brățară pt. fixare cond. OLZn Ø3/4" (Cu18x1)	BUC	14,00		
031	Brățară pt. fixare cond. OLZn Ø3/4" (Cu22x1)	BUC	6,00		

032	Brățară pt. fixare cond. OLZn Ø1 1/4" (Cu35x1)	BUC	21,00		
033	Brățară pt. fixare cond. OLZn Ø1 1/2" (Cu42x1)	BUC	10,00		
034	Țeavă de protecție la trecerea cond. apă prin planșeu, țeava având Ø1 1/4"	BUC	13,00		
035	Țeavă de protecție la trecerea cond. apă prin planșeu, țeava având Ø2"	BUC	2,00		
036	Țeavă de protecție la trecerea cond. apă prin planșeu, țeava având Ø3"	BUC	4,00		
037	Țeavă de protecție la trecerea cond. apă prin planșeu, țeava având Ø5"	BUC	4,00		
038	Conductă canalizare PP Ø40	M	7,00		
039	Conductă canalizare PP Ø50	M	12,00		
040	Conductă canalizare PP Ø110	M	7,00		
041	Coturi PP D = 40 mm	BUC	4,00		
042	Coturi PP D = 50 mm	BUC	8,00		
043	Coturi PP D = 110 mm	BUC	8,00		
044	Ramificație PP Ø110mm	BUC	4,00		
045	Ramificație redusă PP Ø110/40mm	BUC	1,00		
046	Ramificație redusă PP Ø110/50mm	BUC	4,00		
047	Piesă de curățenie PP Ø50	BUC	4,00		
048	Piesă de curățenie PP Ø110	BUC	4,00		
049	Suport și brățări pt. susținerea cond. canalizare	KG	50,00		
050	Robinet trecere (cu sferă) D 1/2"	BUC	6,00		
051	Robinet trecere (cu sferă) D 3/4"	BUC	9,00		
052	Fitinguri - (niplu) 1/2"	BUC	12,00		
053	Fitinguri - (niplu) 3/4"	BUC	18,00		
054	Cot la 90° din Cu Ø15x1mm	BUC	8,00		
055	Cot la 90° din Cu Ø18x1mm	BUC	10,00		
056	Cot la 90° din Cu Ø22x1mm	BUC	8,00		
057	Cot la 90° din Cu Ø42x1mm	BUC	8,00		
058	Teu Cu 18-15-15	BUC	2,00		
059	Teu Cu 18-18-18	BUC	2,00		
060	Teu Cu 18-18-22	BUC	2,00		
061	Teu Cu 22-35-18	BUC	2,00		
062	Teu Cu 35-22-35	BUC	1,00		
063	Teu Cu 42-15-42	BUC	1,00		
064	Teu Cu 42-22-42	BUC	2,00		
065	Teu Cu 42-42-42	BUC	1,00		
066	Mufa Cu Ø 18x1	BUC	14,00		
067	Mufa Cu Ø 22x1	BUC	6,00		
068	Mufa Cu Ø 35x1	BUC	21,00		
069	Mufa Cu Ø 42x1	BUC	10,00		
070	Efectuare probe etanșeitate	M	177,00		
071	Spălarea și darea în funcțiune a instalație de apă	M	177,00		
072	Efectuare probe etanșeitate și spalarea conductelor de canalizare De110	M	28,00		
073	Țeavă OL Ø 1" pentru hidranți interiori	M	20,00		
074	Țeavă OL Ø 2" pentru hidranți interiori	M	89,00		
075	Brățări susținere conducte OL 2"	BUC	29,00		
076	Țeavă de protecție la trecerea cond. prin planșeu, țeava având Ø21/2"	M	3,00		
077	Țeavă de protecție la trecerea cond. - zidØ2 1/2"	M	5,00		
078	Robinet trecere (cu sferă) D 1"	BUC	6,00		
079	Robinet trecere (cu sferă) D 2"	BUC	6,00		
080	Robinet cu plutitor Dn25 (la rezervă de apă)	BUC	2,00		
081	Robinet de reținere (clapet de reținere) Dn50	BUC	2,00		
082	Fitinguri - (niplu) 1"	BUC	16,00		
083	Fitinguri - (niplu) 2"	BUC	10,00		
084	Sorb cu valvă Dn50 la aspirația grupului pompare din rezervorul de incendiu	BUC	2,00		

085	Montare presostat	BUC	1,00		
086	Flotor electric pentru masurare nivel apă in rezervorul de incendiu	BUC	2,00		
087	Hidranți interiori Dn2", racordati la rețeaua de incendiu, montati in cutie metalica, conform STAS 2501, echipati cu robinet hidrant, furtun de canepa Dn 50 cu lungimea de 20m si teava de refulare universala cu ajutorul de 16mm cu duza de pulverizare	BUC	9,00		
088	Cot OL Ø 2"	BUC	18,00		
089	Teu OL Ø 2"	BUC	6,00		
090	Console susținere hidranți	kg	30,00		
091	Vopsitorii conducte OL 2"	MP	16,00		
092	Confecții metalice – armaturi din OL Ø10mm pentru grătar bașă	kg	20,00		
093	Montare confecții metalice aparente diverse – armaturi din OL Ø10mm pentru grătar bașă	kg	20,00		
094	Grup de pompare pentru hidranti interiorii compus din 2 pompe (una activa+una de rezerva) fiecare cu caracteristicile Q=16mc/h, Hmax=30mCA, cu panou electric de comanda si control automat echipat cu:protectie electronica pt. Motoarele electrice la scurt circuit, suprasarcina, dezechilibru curenti intre fazesau blocaj rotor, transformator de curent, cutie metalica cu butoane start/stop, cheie regim AM, lampi semnalizare functionare, defectiuni aparute pe parcurs	ans.	1,00		
095	Montare rezervor stocare apă incendiu, capacitate 3mc	BUC	1,00		
096	Piese de etansare de 1"	BUC	2,00		
097	Piese de etansare de 2"	BUC	5,00		
098	Pompă submersibilă de bașă caracteristicile Q=3,6mc, H=4mCA	BUC	1,00		
099	Recipient de presiune cu membrana (vas de expansiune) , V=24l/6bar	BUC	2,00		
100	Manometru	BUC	3,00		
101	Senzor de nivel cu transmitere la distanta	BUC	2,00		
102	Filtru "Y" retinere impuritati	BUC	2,00		
103	Tub de protectie rigid PVC Ø16 montat ingropat, iluminat de securitate impotriva panicii la perter si mezanin	M	200,00		
104	Canal metalic (20x20)mm, montat aparent, circuite individuale	M	1.100,00		
105	Canal metalic (40x60)mm, montat aparent,grupuri de circuite	M	70,00		
106	Canal metalic (60x150)mm, montat aparent,grupuri de circuite	M	20,00		
107	Doze de ramificatie	BUC	120,00		
108	Cablu energie electrica tip CYY-F 3x1,5	M	1.200,00		
109	Cablu energie electrica tip CYY-F 3x2,5	M	750,00		
110	Cablu energie electrica tip CYY-F 5x10	M	50,00		
111	Cap terminal de interior, cablu s≤10 mm ²	BUC	2,00		
112	Intrerupator simplu, 10A/250V, montat aparent	BUC	20,00		
113	Intrerupator dublu, 10A/250V, montat aparent	BUC	21,00		
114	Comutator de capat (dublu), 10A/250V, montat aparent	BUC	10,00		
115	Priza monofazata dubla 16A/250V, cu contact de protectie, montaj aparent	BUC	42,00		
116	Corp de iluminat cu led 3W cu kit acumulator, autonomie minim 1h, functionare mentinuta, marcare iesiri	BUC	20,00		

117	Corp de iluminat cu led 3W cu kit acumulator, autonomie minim 1h, functionare mentinuta, marcare hidranti	BUC	5,00		
118	Corp de iluminat tip aplica 15W, IP65, cu acumulator, functionare mentinuta	BUC	8,00		
119	Corp de iluminat 2x36W,IP65, cu kit de emergenta, autonomie de minim 1h, reincarcare 24 ore, functionare mentinuta	BUC	25,00		
120	Corp de iluminat 4x18W, cu kit de emergenta, autonomie minim 1h, reincarcare 24 ore, functionare mentinuta	BUC	40,00		
121	Corp de iluminat cu tuburi fluorescente 1x36W IP65	BUC	65,00		
122	Corp de iluminat cu tuburi fluorescente 2x36W IP66	BUC	35,00		
123	Tablou electric tip cofret cu aparataj modular, IP40- TES	BUC	1,00		
124	Verificare tablouri electrice	BUC	16,00		
125	Racordare cond. La borne tablouri electrice <10 mm ²	BUC	65,00		
126	Inercarea tablouri electrice de distributie	BUC	16,00		
127	Strapungeri in zidarie de caramida sectiune 50 – 400cm ²	BUC	20,00		
128	Etansarea trecerii cablurilor prin ziduri	MP	0,20		
129	Conductor de ramificatie banda OLZn 25x4	KG	20,00		
130	Verificarea prizei de legare la pamant	BUC	1,00		
TOTAL					